



Wejście do Twojego domu

Drzwi wejściowe to ważny element każdego domu. Powinny łączyć w sobie wiele funkcji - piękno, estetykę, bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz ochronę przed zimnem i deszczem. Jeżeli spełniają te wymagania, są dumą właścicieli. Miło nam jest wtedy usłyszeć: „O, jakie ładne drzwi!”


OknoPlus proponuje Państwu drzwi szczególne, w których zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne i bogate wzornictwo. Nowoczesna technologia, połączona z solidnością wykonania, ułatwia ich obsługę, zapewnia wysoką izolację termiczno-akustyczną oraz ochronę przed włamaniem.

Dla spełnienia wszelkich oczekiwań estetycznych naszych Klientów, OknoPlus cyklicznie zmienia wzornictwo oraz kolorystykę, kreując tym samym nowe trendy rynkowe.

Drzwi wejściowe wiele mówią o mieszkańcach domu. Są wyrazem gustu domowników, ich podejścia do życia i otoczenia. Oferta drzwi wejściowych OknoPlus to propozycja dla tych, którzy na co dzień cenią sobie elegancję i komfort, w połączeniu z funkcjonalnością i nowoczesną technologią.

Klienci OknoPlus, decydując o sposobie zamykania drzwi, mają do wyboru: tradycyjny klucz, który dodatkowo może być połączony z czytnikiem linii papilarnych, kluczem RFID, pilotem, klawiaturą lub systemem Bluetooth.

Wybierając opcję zamków elektronicznych, zawsze jako zapasowe zamknięcie montowany jest zamek na klucz tradycyjny - umożliwia to dostosowanie systemu otwierania do wieku poszczególnych domowników i ich indywidualnych preferencji. Dla zabezpieczenia przed brakiem prądu, instalacja zawiera zasilacz podtrzymujący napięcie.



**Nasze drzwi to gwarancja
nowoczesności,
solidności,
bezpieczeństwa**

Drzwi wejściowe to wizytówka Twojego domu

Wybierając drzwi pamiętaj:

- 1 Podejmij decyzję, czy będą otwierać się do wewnątrz czy na zewnątrz;
- 2 Określ kierunek otwierania lewy lub prawy;
- 3 Zwróć uwagę na kierunek układania się słoi w panelach zawierających aplikacje drewnopodobne - pamiętaj, że w przypadku bram garażowych i rolet zewnętrznych, słoje na okleinach zazwyczaj układają się w poziomie;
- 4 Chcąc podnieść komfort obsługi drzwi w całym domu, rozważ zastosowanie systemu klucza centralnego - jednym kluczem otworzysz wszystkie drzwi;
- 5 Pamiętaj, że pochwyty ze stali szlachetnej, zawierające elementy drewna, wykonane są z innego materiału niż okleiny i aplikacje drewnopodobne zastosowane m.in. w konstrukcjach PCV i ALU, tym samym mogą się one różnić co do faktury, koloru i struktury;
- 6 Drzwi wyposażone są we wkładkę podstawową, którą warto wymienić na patentową klasy B lub C. Ze względów bezpieczeństwa, montaż nowej wkładki powinien przebiegać pod nadzorem Właściciela.


Wyposażenie drzwi

Konstrukcja i wyposażenie standardowe:

- aluminiowa konstrukcja drzwi z profilu STAR, posiadającego najlepsze parametry izolacyjności termicznej spośród profili Aliplast, w kolorze z palety RAL,
- panel obustronnie licowany,
- zawiasy cylindryczne zewnętrzne (3 sztuki) w kolorze drzwi,
- pakiet 4-szybowy przezroczysty Thermo Float (bezbarwny Planilux), ramki międzyszybowe ALU,
- aplikacje od strony zewnętrznej panelu,
- klamka obustronna ze stali szlachetnej,
- wkładka podstawowa (montażowa).

Dodatkowe możliwości:

- konstrukcja drzwi w okleinie drewnopodobnej,
- ukryte zawiasy,
- aplikacje z okleiny drewnopodobnej,
- aplikacje ze stali szlachetnej szczotkowanej,
- do wyboru: szyba piaskowana, Satinovo, refleksyjna, barwiona w masie,
- wzór na szybie piaskowanej nawiązujący do aplikacji panelu,
- pochwyty ze stali szlachetnej szczotkowanej nawierzchniowy lub zlicowany,
- aplikacje od strony wewnętrznej panelu,
- dolna listwa zabezpieczająca ze stali szlachetnej,
- samozamykacz ukryty lub nawierzchniowy.





KAROLINA

Model z doświetlaniem

Kolor: RAL 7016 (antracyt)

Szyba: Satinovo

Aplikacje: stal szlachetna szczotkowana

Pochwyt: 1600mm

Doświetlenie: szyba piaskowana, pasy przezroczyste



DAKOTA

Model z doświetlaniem

Kolor: RAL 7016 (antracyt)

Aplikacje: okleina Montana/Winchester,

pasy stal szlachetna szczotkowana

Pochwyt: 1600mm

Doświetlenie: szyba piaskowana, pasy przezroczyste



Nowoczesne
drzwi
wejściowe



KALIFORNIA

Kolor: RAL 9016 (kość słoniowa)
Szyba: Satinovo
Aplikacje: okleina Tiama/
Siena Noce
Pochwyt: 1200mm



INDIANA

Kolor: RAL 9016 (kość słoniowa)
Aplikacje: okleina Montana/
Winchester
Pochwyt: wpuszczany GS-21



NEBRASCA

Kolor: okleina Tiama/Siena Noce
Szyba: piaskowana, pasy
przezroczyste
Aplikacje: stal szlachetna
szczotkowana
Pochwyt: 800mm



NEWADA

Kolor: RAL 9007 (grafit)
Szyba: Satinovo
Aplikacje: okleina Vermont/
Siena PL
Klamka: stal szlachetna
szczotkowana



ALASKA

Kolor: RAL 9016 (kość słoniowa)
Aplikacje: frezowane
Pochwyt: wpuszczany GS-11



ARIZONA

Kolor: RAL 3004 (bordowy)
Aplikacje: frezowane
Pochwyt: 1200mm



OREGON

Model z doświetlaniem

Kolor: RAL 7016 (antracyt)

Szyba: szyba piaskowana, pasy przezroczyste

Aplikacje: stal szlachetna szczotkowana

Pochwyt: 1600mm SG-134 dąb

Doświetlenie: szyba piaskowana, pasy przezroczyste



LUIZJANA

Model z doświetlaniem

Kolor: RAL 9010 (biały)

Szyba: Satinovo

Aplikacje: okleina Vermont/Siena PL

Pochwyt: 1600mm

Doświetlenie: szyba piaskowana, pas przezroczysty, tło piaskowane



Nowoczesne
drzwi
wejściowe



OKLAHOMA

Kolor: RAL 7016 (antracyt)
Aplikacje: frezowane
Pochwyt: 1600mm



MICHIGAN

Kolor: RAL 9016 (kość słoniowa)
Aplikacje: stal szlachetna
szczotkowana
Pochwyt: wpuszczany GS-25



KOLORADO

Kolor: RAL 9005 (czarny grafit)
Szyba: Satinovo
Aplikacje: frezowane
Pochwyt: 1600mm



MINESOTA

Kolor: RAL 3004 (bordowy)
Aplikacje: frezowane
Pochwyt: wpuszczany GS-19
Osłona skrzydła: stal szlachetna
szczotkowana



FLORYDA

Kolor: RAL 8011 (ciemny brąz)
Szyba: Satinovo
Aplikacje: frezowane
Pochwyt: 1200mm



TEXAS

Kolor: RAL 9007 (grafit)
Aplikacje: okleina Tiama/
Siena Noce
Pochwyt: wpuszczany GS-72



WIRGINIA

Kolor: RAL 9016 (kość słoniowa)
Szyba: Satinovo
Aplikacje: okleina Tiama/
Siena Noce
Pochwyt: 1200mm



KANSAS

Kolor : RAL 9007 (grafit)
Szyba: Satinovo
Aplikacje: okleina
Montana/Winchester
Pochwyt: 1200mm



ARKANSAS

Kolor: RAL 7016 (antracyt)
Szyba: Satinovo
Aplikacje: stal szlachetna
szczotkowana
Pochwyt: 1600mm



ALABAMA

Kolor: RAL 7016 (antracyt)
Szyba: Satinovo
Pochwyt: 1600mm



KENTUCKY

Kolor: RAL 7001 (srebrnoszary)
Aplikacje: stal szlachetna
szczotkowana
Pochwyt: wpuszczany GS-21



GEORGIA


Kolor: RAL 7016 (antracyt)
Aplikacje: stal szlachetna
szczotkowana
Pochwyt: wpuszczany PW-10

KATALOG - ważne informacje:


- 1 W katalogu zostały zaprezentowane przykładowe modele drzwi wejściowych;
- 2 Model drzwi określa wzór i kształt aplikacji. W zależności od parametrów oraz decyzji Klienta, zmienne pozostają:
 - rodzaj aplikacji,
 - proporcje aplikacji względem panelu,
 - kolor panelu,
 - kolor i materiał aplikacji,
 - rodzaj pochwytu,
 - rodzaj pakietu szybowego,
 - typ zawiasów,
 - rodzaj ewentualnego doświetla;
- 3 Przedstawione prezentacje dotyczą widoku zewnętrznego drzwi;
- 4 W standardzie aplikacja występuje od strony zewnętrznej drzwi, strona wewnętrzna pozostaje gładka. Za dopłatą istnieje możliwość wyboru aplikacji od strony wewnętrznej;
- 5 Ostateczne określenie wszystkich parametrów następuje przy podpisaniu umowy i te dane są wiążące dla obu stron.

Wymiary zaznaczone
na czerwono są zmienne

Strona zewnętrzna



Strona wewnętrzna



Na przykładzie modelu
Oregon



**Funkcjonalne
i bezpieczne
rozwiązania**

Wybierz rodzaj aplikacji

Okleina drewnopodobna



Frezy - głębokość 1 mm, szerokość od 8 do 15 mm



Stal szlachetna szczotkowana



Aplikacje ze stali szlachetnej szczotkowanej od 8 do 15 mm



Wybierz sposób otwierania

Klucz



Czytnik RFID



Pilot



Klawiatura



Bluetooth



Czytnik linii papilarnych



Wybierz rodzaj zawiasów

Zawiasy cylindryczne



Zawiasy ukryte



Wybierz okleinę drewnopodobną

Montana

Cova 49240
Winchester

Vermont

Cova 49253 PL
Siena PL

Meranti

Cova 49233
Siena Rosso

Orzech

Renolit 2178007

Tiama

Cova 49237
Siena Noce

Złoty dąb

Renolit 2178001

Wybierz rodzaj pochwyty ze stali szlachetnej



P10/P45
580 mm
800 mm
1200 mm
1600 mm



P45D
580 mm



Q10/Q45
580 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm



SG-134
1200 mm
1600 mm



GS-73
200x200 mm



GS-72
240x135 mm



GS-19
240x135 mm



GS-25
200x200 mm




GS-11
125x250 mm



GS-21
125x500 mm



GS-24
125x250 mm



OknoPlus Sp. z o.o.
ul. Zgodna 55
30-444 Kraków-Libertów
www.oknoplus.com.pl